

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	----------	----

1	C03645 70	电熔镁 砂	叶类 ：镁质 原料 ：型号 规格 ：0- 1；材 质 ：MgO ≥97.5 % 质量标准 ： YB/T 5266； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ： 0- 1； MgO %： ≥9 7.5； A 1203% ： ≤0. 3； SiO 2%： ≤ 1.0； C aO%： ≤1.4 ； 体密 度 (g/cm3)： ≥3 .48； F e203% ： ≤0. 6； 包 装细节 ： 全新 吨袋包 装； 其 它要求 ： 粒度 要求	0-1	MgO≥9 7.5%	90.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	---	-----	---------------	------	---	---	-------------------

2	C03645 71	电熔镁 砂	叶类 ：镁质 原料 ：型号 规格 ：1- 3；材 质 ：MgO ≥97.5 % 质量标准 ： YB/T 5266； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ： 1- 3； MgO %： ≥9 7.5； A 1203% ： ≤0. 3； SiO 2%： ≤ 1.0； C aO%： ≤1.4 ； 体密 度 (g/cm3)： ≥3 .48； F e203% ： ≤0. 6； 包 装细节 ： 全新 吨袋包 装； 其 它要求 ： 粒度 要求	1-3	MgO≥9 7.5%	90.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	---	-----	---------------	------	---	---	-------------------

3	C03645 72	电熔镁 砂	叶类 ：镁质 原料 ：型号 规格 ：3- 6；材 质 ：MgO ≥97.5 %	质量标 准 ：YB/T 5266； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ：3- 6；MgO %：≥9 7.5；A 1203% ：≤0. 3；SiO 2%：≤ 1.0；C aO%： ≤1.4 ；体密 度 (g/cm3): ≥3 .48；F e203% ：≤0. 6；包 装细节 ：全新 吨袋包 装；其 它要求 ：粒度 要求	3-6	MgO≥9 7.5%			80.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司			
---	--------------	----------	---	--	-----	---------------	--	--	------	---	---	-------------------	--	--	--

